



PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK

YOU WILL BE MINE...



$$\begin{aligned} a/p &= c/a \\ b/q &= c/b \\ a^2 &= cp \\ b^2 &= cq \\ a^2 + b^2 &= c(p+q) = c^2 \end{aligned}$$



0002 0 102

Control panel with various buttons and icons:

- Buttons with minus (-) and plus (+) signs.
- Directional arrow buttons (up, left, down).
- Buttons with minus (-) and plus (+) signs.
- Buttons with minus (-) and plus (+) signs.
- Icons: a red circle with a diagonal line, a pie chart, and a red starburst.
- A button with a right-pointing arrow.
- An "ON OFF" button.



P615SS

Pythagora 60 cm multifunkční trouba

- 5 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Digitální programovatelné hodiny
- Gril s termostatem
- Ochlazovací ventilátor
- Vnitřní osvětlení
- Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
- Skleněná vnitřní dvířka

P620SS

Pythagora 60 cm multifunkční trouba

- 7 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Digitální programovatelné hodiny
- Gril s termostatem
- Ochlazovací ventilátor
- Vnitřní osvětlení
- Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
- Skleněná vnitřní dvířka

P620BL

Pythagora 60 cm multifunkční trouba

- 7 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Digitální programovatelné hodiny
- Gril s termostatem
- Ochlazovací ventilátor
- Vnitřní osvětlení
- Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
- Skleněná vnitřní dvířka

P625SS

Pythagora 60 cm multifunkční trouba

- 9 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Povrchová úprava proti otiskům prstů
- Digitální programovatelné hodiny
- Gril s termostatem
- Ochlazovací ventilátor
- Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
- Skleněná vnitřní dvířka

P630SS

Pythagora 60 cm multifunkční trouba

- 9 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Vnitřek trouby s lehce čistitelným smaltem
- Povrchová úprava proti otiskům prstů
- Ovládání pomocí zapouštěcích knoflíků
- Digitální programovatelné hodiny se zobrazením pečicí teploty
- Elektronický termostat
- Gril s termostatem
- Ochlazovací ventilátor
- Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
- Skleněná vnitřní dvířka



P640SS

Pythagora 60 cm multifunkční trouba

9 funkcí
Energetická třída A
Objem 57 litrů
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Ovládání jedním zapouštěcím knoflíkem
Digitální programovatelné hodiny
se zobrazením pečicí funkce a teploty
Elektronický termostat
Gril s termostatem
Ochlazovací ventilátor
Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
Skleněná vnitřní dvířka

P650SS

**Pythagora 60 cm multifunkční
samočistící trouba**

9 funkcí
Energetická třída A
Objem 57 litrů
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Digitální programovatelné hodiny
Elektronický termostat
Gril s termostatem
Ochlazovací ventilátor
Automatický zámek trouby při samočištění
Katalytický výfuk
Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
Skleněná vnitřní dvířka

P660SS

**Pythagora 60 cm multifunkční trouba
s dotykovým ovládáním**

10 funkcí
Energetická třída A
Objem 57 litrů
Digitální programovatelné hodiny
se zobrazením pečicí funkce a teploty
Dotykové ovládání
Bezpečnostní zámek
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Elektronický termostat
Gril s termostatem
Ochlazovací ventilátor
Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
Skleněná vnitřní dvířka

P670SS



**Pythagora 60 cm inteligentní multifunkční
trouba s dotykovým ovládáním**

10 funkcí
Energetická třída A
Objem 57 litrů
Multijazyčný digitální displej (6 jazyků
včetně češtiny)
25 receptů (15 přednastavených a 10 volitelných)
Dotykové ovládání
Elektronický termostat
Gril s termostatem
Ochlazovací ventilátor
Bezpečnostní zámek
Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
Povrchová úprava proti otiskům prstů

P460SS

**Pythagora 46 cm vysoká kompaktní
multifunkční trouba s dotykovým ovládáním**

10 funkcí
Energetická třída A
Objem 45 litrů
Digitální programovatelné hodiny
se zobrazením pečicí funkce a teploty
Dotykové ovládání s možností uložení
přednastavených funkcí
Povrchová úprava proti
otiskům prstů
Elektronický termostat
Gril s termostatem
Ochlazovací ventilátor
Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem



P900SS

90 cm multifunkční trouba

- 9 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 92 litrů
- Povrchová úprava proti otiskům prstů
- Digitální programovatelné hodiny
- Elektronický termostat
- Gril s termostatem
- Ochlazovací ventilátor
- Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem

P130SS

Pythagora 60 cm kombinovaná multifunkční trouba

- 7 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Digitální programovatelné hodiny
- Ochlazovací ventilátor
- Gril s termostatem
- Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
- Trouba ke kombinaci se sklokeramickými varnými deskami B36SS, B38SS

P140SS

Pythagora 60 cm kombinovaná multifunkční trouba

- 9 funkcí
- Energetická třída A
- Objem 57 litrů
- Digitální programovatelné hodiny
- Ochlazovací ventilátor
- Gril s termostatem
- Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
- Trouba ke kombinaci se sklokeramickými varnými deskami B36SS, B38SS

B36SS


60 cm kombinovaná sklokeramická varná deska

- 2 x 1,80 kW varná zóna High Light, Ø 180 mm
- 2 x 1,20 kW varná zóna High Light, Ø 140 mm
- Ukazatel zbytkového tepla
- Tenký rámeček z nerezové oceli

B38SS

60 cm kombinovaná sklokeramická varná deska

- 1 x 0,75/2,20 kW duální varná zóna High Light, Ø 120/210 mm
- 1 x 1,50/2,40 kW oválná varná zóna High Light, Ø 170/265 mm
- 2 x 1,20 kW varná zóna High Light, Ø 140 mm
- Ukazatel zbytkového tepla
- Tenký rámeček z nerezové oceli



Baumatic

8



8



PYTHAGORA

8





PHC620SS

Pythagora 60 cm dotyková sklokeramická varná deska


1 x 0,75/2,20 kW dvojitá varná zóna High Light Ø 120/210 mm
1 x 1,10/2,00 kW oválná varná zóna High Light Ø 140/250 mm
2 x 1,20 kW varná zóna High Light Ø 140 mm
Přední dotykové ovládání
4 ukazatele zbytkového tepla
Bezpečnostní zámek
Časovač
Tenký rámeček z nerezové oceli



PHC720SS

Pythagora 77 cm dotyková sklokeramická varná deska

1 x 0,75/2,20 kW dvojitá varná zóna High Light Ø 120/210 mm
1 x 1,10/2,00 kW obdélníková varná zóna High Light Ø 140/240 mm
1 x 1,80 kW varná zóna High Light Ø 180 mm
1 x 1,20 kW varná zóna High Light Ø 140 mm
Přední dotykové ovládání
4 ukazatele zbytkového tepla
Bezpečnostní zámek
Časovač
Tenký rámeček z nerezové oceli



PECM1SS

Pythagora vestavný poloautomatický kávovar

Dotykové ovládání
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Volba mezi jedním a dvěma šálky espressa
Dávkovač kávy
Výkonná tryska páry na přípravu cappuccina, horké čokolády, čaje a instantní kávy
Vyjímatelná odkapávací vanička s mřížkou pro případný únik kávy
Vhodný pro italské/francouzské kávové kapsle a mletou kávu
Plnění zásobníku vody: manuální nebo automatické

Tlak pumpy kávovaru: 15 bar
Celkový výkon: 1860 W
Výkon topného tělesa kávovaru: 1000 W
Výkon topného tělesa páry: 800 W
Vodní nádržka: 1,8 l



PD3SS


Pythagora 14 cm vysoká ohřívací zásuvka

Plně výsuvná teleskopická ohřívací zásuvka
3 funkce
Nastavitelná teplota do 85°C
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Boční integrovaný ohříváč vzduchu
Maximální zatížení 25 kg
Kapacita: jídelní set pro 6 lidí
Navržena k instalaci samostatně nebo s troubou/mikrovlnnou troubou
Vhodná na ohřívání talířů

PD4SS

Pythagora 29 cm vysoká ohřívací zásuvka

Plně výsuvná teleskopická ohřívací zásuvka
5 funkcí + MAX funkce
Nastavitelná teplota do 70°C
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Boční a spodní integrovaný ohříváč vzduchu
Maximální zatížení 25 kg
Kapacita: jídelní set pro 12 lidí
Navržena k instalaci samostatně nebo s troubou/mikrovlnnou troubou
Vhodná na ohřívání talířů



P61SS / P62SS P67SS / P68SS

Pythagora 60 cm plynová varná deska

1 x 3,30 kW trojitý (wok) hořák
2 x 1,75 kW střední hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Přední ovládání
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování
Model P62SS má navíc bezpečnostní pojistku na všech hořácích

Pythagora 70 cm plynová varná deska

1 x 3,30 kW trojitý (wok) hořák
1 x 3,00 kW rychlý hořák
2 x 1,75 kW střední hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Přední ovládání
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování
Desku lze zasadit do standardního 60 cm výřezu
Model P68SS má navíc bezpečnostní pojistku na všech hořácích

P75SS


Pythagora 75 cm zapuštěná plynová varná deska

1 x 4,20 kW extra výkonný trojitý hořák Hypergas
2 x 1,75 kW střední hořák
1 x 1,50 kW malý hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Bezpečnostní pojistka na všech hořácích
Přední ovládání
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování
Instalace zapuštěním
Extra výkonný trojitý hořák Hypergas
Není vhodné k instalaci nad vestavné trouby

P76SS

Pythagora 75 cm plynová varná deska

1 x 4,20 kW extra výkonný trojitý hořák Hypergas
1 x 3,00 kW rychlý hořák
2 x 1,75 kW střední hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Bezpečnostní pojistka na všech hořácích
Přední ovládání
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování
Desku lze zasadit do standardního 60 cm výřezu



P90SS

Pythagora 90 cm plynová varná deska

1 x 4,50 kW extra výkonný trojitý hořák Hypergas
1 x 3,00 kW rychlý hořák
2 x 1,75 kW střední hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Bezpečnostní pojistka na všech hořácích
Přední ovládání
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování

PG2SS

Pythagora 30 cm Domino plynová varná deska

1 x 3,00 kW rychlý hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Bezpečnostní pojistka na obou hořácích
Přední ovládání
Litinová mřížka
Automatické knoflíkové zapalování

PWK1SS

Pythagora 30 cm Domino plynová varná deska

1 x 4,50 kW extra výkonný hořák Hypergas
Bezpečnostní pojistka
Přední ovládání
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování

PVC2SS

Pythagora 30 cm Domino sklokeramická varná deska

1 x 1,80 kW varná zóna High Light, Ø 180 mm
1 x 1,20 kW varná zóna High Light, Ø 140 mm
Přední ovládání
Kontrolka zbytkového tepla

PBQSS

Pythagora 30 cm Domino gril


Maximální výkon 2,40 kW
Přední ovládání
Snímatelná smaltovaná mřížka
Lávkové kameny

PF1SS

Pythagora 30 cm Domino fritéza

Maximální výkon 2,30 kW
Kapacita 3 litry
Přední ovládání
Vyjímatelný nerezový košík a nádoba na tuk





P10SS

Pythagora 90 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
3 tukové filtry z nerezové oceli
2 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

P14SS

Pythagora 60 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
2 tukové filtry z nerezové oceli
Fluorescentní světlo
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

P15SS



Pythagora 90 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
3 tukové filtry z nerezové oceli
Fluorescentní světlo
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

P20SS

Pythagora 90 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
3 tukové filtry z nerezové oceli
2 fluorescentní světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm
Osvětlení komínku odsavače



P25SS

Pythagora 90 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s perimetrickým odsáváním
Dotykové ovládání
Povrchová úprava proti otiskům prstů FASTEEL
2 kovové tukové filtry
2 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm
STRATOX struktura přední hrany

P30SS

Pythagora 90 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
Povrchová úprava proti otiskům prstů FASTEEL
2 tukové filtry z nerezové oceli
2 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

P31SS

Pythagora 90 cm skleněný komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
Povrchová úprava proti otiskům prstů FASTEEL
2 tukové filtry z nerezové oceli
2 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

P35SS

Pythagora 90 cm komínový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
Povrchová úprava proti otiskům prstů FASTEEL
2 kovové tukové filtry
3 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm



PI1SS

Pythagora 40 cm ostrůvkový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
Hliníkový filtr
4 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

PI2SS

Pythagora 35 cm ostrůvkový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
Kovový filtr z nerezové oceli
4 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

PI2GL

Pythagora 90 cm ostrůvkový skleněný odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
Kovový filtr z nerezové oceli
4 halogenová světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm

PI3SS

Pythagora 90 cm ostrůvkový odsavač par

Tangenciální motor s vysokým výkonem
Dotykové ovládání
3 kovové filtry z nerezové oceli
2 fluorescenční světla
4 rychlosti
Maximální výkon 800 m³/hod
Odtah nebo recirkulace
Ø odtahu 150 mm
Osvětlení komínku odsavače





PCC9120TCSS

Pythagora 90 cm multifunkční sporák

Plynová varná deska s 5 hořáky
1 x 3,6 kW trojitý (wok) hořák
1 x 3,00 kW rychlý hořák
2 x 1,75 kW střední hořák
1 x 1,00 kW malý hořák
Bezpečnostní pojistka na všech hořácích
Litinové mřížky
Automatické knoflíkové zapalování

Multifunkční elektrická trouba

8 funkcí
Energetická třída B
Objem 107 litrů
Digitální programovatelné hodiny
Ochlazovací ventilátor
Gril s termostatem
Dvířka trouby s dvojitým sklem
Nastavitelné nožičky



PCE9220SS

Pythagora 90 cm multifunkční sporák s dvěma troubami

Sklokeramická deska s 5 varnými zónami High Light
1 x 1,40/2,20 kW oválná varná zóna High Light, Ø 170/265 mm
1 x 0,70/2,10 kW varná zóna High Light, Ø 120/210 mm
1 x 2,20 kW varná zóna High Light, Ø 210 mm
2 x 1,20 kW varná zóna High Light, Ø 145 mm
5 ukazatelů zbytkového tepla
Energetická třída B
Digitální programovatelné hodiny
2 x ochlazovací ventilátor
Gril s termostatem
Vyjímatelná dvířka s dvojitým sklem
Nastavitelné nožičky

Hlavní trouba:


Multifunkční elektrická trouba
8 funkcí
Objem 61 litrů

Malá trouba:

Statická trouba s grilem
5 funkcí
Objem 37 litrů

PYTHAGORA

GEOMETRY AT WORK



$$a/p = c/a$$

$$b/q = c/b$$

$$a^2 = cp$$

$$b^2 = cq$$

$$a^2 + b^2 = c(p+q) = c^2$$

PYTHAGORA



www.baumatic.cz

BAUMATIC ČR, spol. s r.o.

Rybná 682/14
110 05 Praha 1
T: +420 221 844 388
F: +420 221 844 389
info@baumatic.com
www.baumatic.cz

BAUMATIC VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE | BELGIE | BĚLORUSKO | BOSNA A HERCEGOVINA | ČESKÁ REPUBLIKA | ČÍNA | DÁNSKO | EGYPT | EKVÁDOR
ESTONSKO | FAERSKÉ OSTROVY | FILIPÍNY | FINSKO | FRANCIE | HONG KONG | INDIE | ÍRÁN | IRSKO | ISLAND | ITÁLIE | IZRAEL
JIŽNÍ KOREA | KYPR | LIBANON | LITVA | LOTYŠSKO | LUCEMBURSKO | MAĎARSKO | MALAJSIIE | NĚMECKO | NIGÉRIE
NIZOZEMSKO | NORSKO | NOVÝ ZÉLAND | PAKISTÁN | PORTUGALSKO | RUMUNSKO | SAUDSKÁ ARÁBIE | SLOVENSKO
SLOVINSKO | ŠPANĚLSKO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | ŠVÉDSKO | TAIWAN | UKRAJINA | UZBEKISTÁN | VELKÁ BRITÁNIE



Doporučeno národním týmem italských šéfkuchařů NIC